

Синий кит, блювал

Balaenoptera musculus Linnaeus
Семейство Полосатики *Balaenopteridae*



Описание. Самый крупный представитель среди китообразных. Длина тела до 33 м. Тело удлинённое, стройное, с небольшой головой; спинной плавник маленький и сдвинут назад. Хвостовой стебель высокий и толстый, хвостовые лопасти с вогнутыми задними краями. Китовый ус состоит из 360 пластин на верхней челюсти. Пластины уса широкие, высотой до 130 см, треугольной формы; пластины и бахрома на них черные; бахрома толстая и грубая. На брюхе у основания грудных плавников 70—120 горло-брюшных складок. Голова и нижняя челюсть темные, спина более светлая, бока и брюхо светло-серые. По телу разбросаны пятна разной величины.

Распространение. Вид является космополитом, встречается во всех открытых морях Северного полушария. В российских водах может встречаться в Баренцевом море от Кольского полуострова до островов Новой Земли, включая его северную оконечность, возможны летние заходы и в Карское море.

Места обитания и биология. Предпочитает открытые пелагические районы морей, встречается единично, попарно или группами по 3 кита. Питается в пелагиали в верхних горизонтах. Основу питания составляют массовые планктонные ракообразные.

Численность и лимитирующие факторы. Считается, что к настоящему времени сохранились от 100 до 150 экземпляров северных синих китов. В последние 15 лет не было отмечено ни одной встречи синего кита в российских водах. Основной причиной такого положения является бесконтрольная добыча китов в XIX—XX веках.

Меры охраны. Запрет на промысел, введенный в 1967 году Международной китобойной комиссией. Вид внесен в Приложение 1 СИТЕС Боннской и Бернской конвенций и в Красные книги: СССР (1984) — вид, находящийся под угрозой исчезновения; МСОП (1996), МСОП (2001) — категория EN A1 abd; Российской Федерации (2001), Архангельской области (1995), Мурманской области (2003), Ненецкого автономного округа (2006) — категория 1 (E).

