

Осока притупленная – *Carex obtusata* Liljebl.

Выполнил студент группы 241-КГо Фадеев Алексей

Общая характеристика



Входит в семейство
Осоковые – Сурегасеае.
Бореальный евразийско-
американский вид, реликт
плейстоценовой
тундростепи.

Включён в Красные Книги
Республики Коми и
Архангельской области со
статусом редкости 3.


Биологические особенности



Представляет собой многолетнее травянистое растение 5 – 20 см в высоту с длинным, горизонтально ветвящимся корневищем. Листья шириной 1,5 – 2 мм, почти прямые. Соцветие состоит из единственного колоска, плод – орешек.


Распространение в Республике Коми

Восток Большеземельской тундры (окрестности Воркуты), гряда Чернышёва (Уса – Адакщелья), Средний Тиман (Печорская Пижма), Приполярный и Северный Урал.




Распространение в Архангельской области

Окрестности посёлка
Пинега и южнее села
Карпогоры.



Распространение в мире



Распространён в Скандинавии, на востоке Средней Европы, на Кавказе, в Средней Азии, Монголии, Северном Китае, на западе Северной Америки, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Экотопы



Сухие травянистые приречные склоны, часто вдоль оврагов и балок, заросли кустарников, болота.

Причины включения в Красные Книги



- реликтовый характер;
- специфичность местообитаний;
- антропогенная деятельность (нарушение почвенного покрова, затенение)