


# Характеристика чернично- брусничного ельника



Выполнила студентка  
группы 221-Эко  
Семяшкина Алина

Сыктывкар 2020

- 
- Встречается во всех подзонах лесной зоны Условия местообитания - пологие склоны невысоких увалов на моренных равнинах;
  - Почвы песчаные и супесчаные, на суглинках моренного происхождения, свежие, бедные.
  - Древостой с примесью сосны (до 2), березы (до 1) и кедра (в восточных областях);
  - Бонитет варьирует в зависимости от географического положения.
  - В составе возобновления помимо названных пород может быть пихта.



Виктор Колесников. Сосна  
обыкновенная



Виталий Гуменюк. Береза  
повислая.



Павел Алишкевич. Кедр  
сибирский



Андрей Ковалтчук. Пихта  
сибирская

- 
- Подлесок редкий - из рябины, жимолости голубой (*Lonicera caerulea*), крушины, розы иглистой, можжевельника, ив.



Марина Скотникова. Рябина  
обыкновенная.




Сергей Майоров. Жимолости  
голубая.




Виталий Гуменюк.  
Крушина ольховидная.



Сергей Готов.  
Роза иглистая.



Василий Гелюта.  
Можжевельник  
обыкновенный.



Галина Конечная.  
Ива белая.

- 
- В травяно-кустарничковом ярусе, помимо доминирующих видов, встречаются растения с разными экологическими свойствами - от типичных ксерофитов - вереска, плауна годичного, вороники - до мезофитов - голокучника обыкновенного, кислицы, седмичника и гигромезофитов - голубики, багульника, осоки шаровидной, хвоща лесного.
  - Такое смешение видов обусловлено пестротой подпологовой среды.





Евгений Давкаев. Вереск  
обыкновенный.



Вадим Прохоров. Плаун  
годовалый



Владимир Семашко.  
Вороника чёрная.

Александр Бардин. Кислица  
обыкновенная




Григорий Пожванов. Голокучник  
обыкновенный.



Денис Кочетков. Седмичник  
европейский.





Мария Новикова. Голубика обыкновенная

Дмитрий Орешкин. Багульник болотный.



Геннадий Окатов. Осока шаровидная.



Владимир Савельев. Хвощ лесной.

- 
- Напочвенный покров сложен, в основном, зелеными мхами - (*pleurozium schreberi*, *Hylocomium splendens*).
  - В микропонижениях кукушкин лен, на суховатых микроповышениях лишайники.



Александр Козловский. Плевроциум Шребера.



Геннадий Окатов. Гилокомиум блестящий.





Геннадий Окатов. Кукушкин лен обыкновенный.